PERCEELGRENS

TOTALE HORIZONTALE DAKOPP = 184.96 m²

Verplichte minimale inhoud regenwaterton = 10 000 L
Verplichte minimaal buffervolume = 3 124 L
verplichte minimale infiltratie opp. = 5,0 m²

mangat 60 x 60

REGENWATERPUT
10 000 L
buitenkraan + wc

ZINKPUT (buffer)+ INFILTRATIE

4 bodemloze buizen met
2 geperforeerde
d=100 h=100cm

infiltratie buffer = 3 141 L
infiltratie opp = 6.28 m²

mangat 60 x 60

AAN TE SLUITEN OP BESTAAND RIOLERINGSNETWERK

sifonput + filter

volle grond

volle grond

1 353

regenafvoer

regenafvoer

VOLLE GROND

zuiglading hydrofoorgroep d= duimt

keuken

keuken

wasmach

volle grond

volle grond

VOLLE GROND

volle grond

wc gelijkvloers

lavamain

badkamer

regenafvoer

wc verdiep

gestabiliseerde aanvulling

regenafvoer

AAN TE SLUITEN OP BESTAAND RIOLERINGSNETWERK

Kelders & Rioleringen & Funderingen

Nieuwe

0 1 2 5 10

A3

PROJECT	VERBOUWING WONING	Tongersesteenweg 52, 3722 - Kortessem	Afdeling : 2de	Sektie : A	Nummer : 59 L	
BOUWHEER	Dhr Ben Vanwetswinkel	Caetsbeekstraat 13, 3590 - Diepenbeek	0486 - 24 44 48	vanwetswinkel_ben@hotmail.com		
ARCHITECT	STRVCKX+	Patrick Strackx, Grotstraat 49, 3690 - Zutendaal	089-62 20 97	info@architectstrackx.be	2018 - 530	29/10/2019	1/100